

## Flexibel, högpresterande dammsugare

Vare sig det är fabriks-golv, lager eller lastkajer som ska dammsugas klarar IVB 961-0L jobbet. När olyckan är framme måste rengöringen ske snabbt och effektivt. Förutom att det ser skräpigt ut kan onödigt spill som blir liggande visa sig både bli farligt och kostsamt.






Vid daglig rengöring måste man kunna lita på dammsugaren. Det viktiga är att dammsugaren klarar både underhållsrengöring och snabba uttryckningar för upptagning av spill. IVB 961-0L klarar allt detta även i mycket krävande miljöer. Maskinen leveras komplett med 38 mm utrustning samt 4 meter plastslang.

- Dubbla motorer för optimal sugkraft
- Tvättbart PET-filtrer för hög filtrering och låga underhållskostnader
- Push&Clean rengöring av filtret för optimal kapacitet
- Rostfri behållare på 70 liter
- Klarar både våt och torr upptagning



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
<b>Filter dammsugare</b>				
	FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-KLASS	107400562	1	•
<b>System 38 sugslangar</b>				
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	•
<b>System 38 förlängningsrör</b>				
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	•
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	•
<b>System 38 golvmunstycken</b>				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	•
<b>System 38 fogmunstycken</b>				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	•



## Flexibel, högpresterande dammsugare

Modell	IVB 961-0L
--------	------------

Ref. nr.	302002914
----------	-----------

## PRODUKTEGENSKAPER

Rörhållare	•
Mjukstart	•
Verktögsförvaring	•
Tippbar behållare	•
Antistatisk behållare	•
Robust stålchassi	•
Våt / torr prestanda	•
Låg ljudnivå	•
Behållare i rostfritt stål	•
MultiFit tillbehörssystem	•
Elkabel i äkta gummi	•
Tvättbart pet fleece filter	•
Push&Clean filterrengöringssystem	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Tillbehörsförvaring	•
Elkabelförvaring	•
Fleece filterpåse 1 st.	•

Tekniska data	IVB 961-0L
---------------	------------

Jordad	YES
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
IP skyddsklass	IPX4
Dammklass	L
Upptagen effekt (W)	2x1200
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270
Luftmängd utan slang (l/sek.)	120
Vakuüm (kPa)	23
Vakuüm, max. (kPa)	23
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	67
Behållarvolym (l)	70
Huvudfilter, typ	PET
Huvudfilter, yta (cm <sup>2</sup> )	7800
Anslutning (mm)	50 MultiFit
Mått, L x B x H (mm)	580x600x970



Flexibel, högpresterande dammsugare











Tekniska data

IVB 961-0L

Vikt (kg)













30

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
<b>System 38 golvmunstycken</b>			
 Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	●
 Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○
 Ugnsmunst "XL", rostfritt stål Ø38 mm	64930	1	○
 Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○
<b>System 50 förlängningsrör</b>			
 Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○
 Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○
 Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○
 Rörböj Plast 90° Ø50 mm	5089	1	○
<b>Tillbehörs kit</b>			
 Allrengöring gummislang 3m/38mm	80601300	1	○
 Allrengörings kit pur slang 3m/38mm	80601200	1	○














Flexibel, högpresterande dammsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
	Antistat kit 3m/38mm	80601000	1	○
	Maskin kit pur slang 3m/38mm	80601100	1	○
<b>System 36 förlängningsrör</b>				
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○
<b>System 50 sugslangar</b>				
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○
<b>System 50 borstmunstycken</b>				
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○













Flexibel, högpresterande dammsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
<b>Tillbehörssset sugare</b>				
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○
<b>System 50 golvmunstycken</b>				
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○
	Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm	6077	1	○
	Utbytbar borst (2 st) Ø50 mm	15347	1	○
	Utbytbara gummilister (2 st) Ø50	15346	1	○
<b>System 50 fogmunstycken</b>				
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○
	Fogmunst Flat, olje-, värmeresist Ø50 mm	31244	1	○



Flexibel, högpresterande dammsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○
<b>System 38 förlängningsrör</b>				
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	●
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	●
<b>System 38 sugslangar</b>				
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	●
<b>System 38 fogmunstycken</b>				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	●
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○
<b>Fast munstycke</b>				



## Flexibel, högpresterande dammsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	IVB 961-0L
	Utbytbar borst (1 st) Ø50	7993	0	○
<b>Filterpåsar</b>				
	Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○
<b>Filter dammsugare</b>				
	FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-KLASS	107400562	1	●
<b>Säckfilter</b>				
	Textilfilter insats - special	302002894	1	○
<b>Andra tillbehör</b>				
	Gnistsläckare	34591	1	○
<b>Muff utblåsningsluft</b>				
	Muff för utblåsningsluft kit D50 ATTIX 9	107409036	0	○